

iVitale Vito
MONTASCALESICILIA



DELTA

MONTASCALE A PEDANA

DELTA

Il montascale dritto Delta è la soluzione perfetta per rendere accessibili le scale interne ed esterne alle persone in sedia a rotelle. Il montascale di design si integra con stile in qualsiasi ambiente.

Affidabilità

La solida meccanica della piattaforma e la robusta elettronica garantiscono un funzionamento a bassa manutenzione e un'elevata affidabilità delle funzioni della piattaforma anche in condizioni di bagnato o di inverno.

Sicurezza

Numerosi meccanismi di sicurezza soddisfano le più elevate aspettative tecniche - testati dal TÜV!

Comfort

Le funzioni completamente automatiche della piattaforma e i dispositivi di comando ergonomici consentono un utilizzo facile e confortevole.

Spazio miracoloso: solo 300 mm dalla parete quando è ripiegato



Piattaforma rivestita in **qualsiasi colore RAL** su richiesta per integrarsi elegantemente in qualsiasi ambiente o per fornire un accento di colore.



La robusta meccanica della piattaforma consente l'installazione in ambienti molto freddi o umidi

Vantaggi essenziali del montascale Delta

- Design estremamente sottile ed estetico
- Installazione nelle scale più strette
- Possibilità di dimensioni speciali della piattaforma
- Disponibile in tutti i colori RAL e in acciaio inox
- Adatto per l'installazione all'interno e all'esterno
- A prova di vandalo grazie alla solida struttura della piattaforma
- Display con indicatore di stato sulla piattaforma
- Certificato TÜV secondo lo standard UE EN 81-40



L'altezza ridotta della piattaforma e la rampa di accesso a 90° facilitano l'accesso all'arresto inferiore



I radiocomandi possono essere utilizzati come cassette portatili o montati a parete



Cassetta manuale sul cavo a spirale della piattaforma per un comodo utilizzo durante la guida



Joystick sulla piattaforma come opzione operativa alternativa

Delta – Specifiche tecniche

Portata	225 kg (opzionale 300 kg)
Dimensioni piattaforma (standard)	700 x 750 mm, 750 x 850 mm, 800 x 900 mm, 800 x 1000 mm
Dimensioni piattaforma (speciale)	Fino a un mass. di 900 x 1300 mm
Inclinazione della scala	0-52 °
Velocità	0,06-0,12 m/s
Volume	Sotto i 60 dB
Temperatura	Da +45°C a -15°C
Larghezza piegata	300 mm
Alimentazione	1 x 230 V / 50-60 Hz
Colore standard	RAL 9007 o 7035

Certificati



Certificato TÜV secondo EN 81-40





Montascale a pedana



Montascale a poltroncina



Ascensori a piattaforma verticale



Montascale mobili



Ascensore per piscina



iVitale Vito
MONTASCALESICILIA

Montascale Sicilia - Vitale Vito
Via Rosina Muzio Salvò, 4
90036 Portella di Mare (PA)
091 888 3289 - 392 3301370
www.montascalesicilia.it
montascalesicilia@gmail.com